

تهوية الصومعة

أنظمة الترشيح

محطات الخرسانة الجاهزة

فلتر تهوية الصومعة

& قطع الغيار



معلومات



يعرض هذا الكatalog أنظمة فلاتر تهوية الصوامع لدينا.

للمزيد من المعلومات ولطلبات منتجاتنا وخدماتنا الأخرى، يرجى التواصل معنا باستخدام البيانات أدناه.



+90 232 277 24 24



+90 538 846 50 76



info@makmach.com



www.makmach.com





منع فيضان الأسمنت

الفيضان

تطوّر MakMach حلولاً عملية لـ

ترشيح صوامع محطات خلط الخرسانة و

متطلبات التحكم في الضغط. أنظمتنا

مصممة للمساعدة في تقليل انبعاثات الغبار،

إدارة الضغط أثناء تعبئة الأسمنت و

دعم تشغيل الصومعة بصورة أكثر تحكمًا.

يجب دائمًا أن يتم اختيار المعدات المناسبة

التحقق منه وفق الصومعة ونظام التعبئة الفعليين.



تهوية الصومعة نظام الترشيح



الترشيح
يوفر نظام الفلتر مساحة ترشيح تبلغ نحو 27 م²، مما يساعد على التقاط جزيئات الغبار أثناء تعبئة الصومعة.



التوافق & الهيكل
صُممت الفلنجات للتوافق مع أنظمة الترشيح الشائعة. ويوفر الهيكل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بنية ترشيح متينة.



الصيانة
تُسهّل الخراطيش القابلة للإزالة أعمال الصيانة وتسمح باستبدال عناصر الفلتر عند الحاجة.



الكفاءة & التشغيل
يدعم نظام التنظيف بالنبضات Pulse-Jet التشغيل الفعال للفلتر ويمكن التحكم به يدويًا أو أوتوماتيكيًا عبر النظام الإلكتروني.

التجاوز النظام



تقليل الفيضان



تم تصميم مفهوم التجاوز من MakMach من أجل المساعدة في تقليل فرط تعبئة الصومعة والضغط

أثناء تعبئة الأسمنت هوائياً عبر ربط

الصوامع عبر وصلة علوية. وعندما تكون إحدى

عند تعبئة إحدى الصوامع، يمكن للهواء/المادة الزائدة

توجيهها نحو الصومعة المتصلة، وفقاً

لشروط التصميم والتشغيل الصحيحة.

يجب تهيئة النظام وفق

ترتيب الصوامع.

صيانة أقل




يتطلب نظام التجاوز صومعتين متصلتين على الأقل. وعند تصميمه وتشغيله بصورة صحيحة، يمكن للوصلة أن تساعد في تقليل مخاطر الفيضان عبر توجيه الهواء أو المادة الزائدة نحو الصومعة المتصلة أثناء التعبئة.

تعتمد متطلبات الصيانة على ترتيب الصوامع الفعلي وطريقة التعبئة وظروف التشغيل.



قسطع غيار فلتلر الصومعة

توفر MakMach قسطع غيار لأنظمة فلاتر تهوية الصوامع لمختلف العلامات والموديلات. يجب تأكيد التوافق باستخدام موديل الفلتر ومرجع القطعة والأبعاد.



غشاء



خراطيش فلتلر



صمام تنفيس الضغط



مفتاح دقيق



لوحة تحكم إلكترونية



الخرسانة

محطات خلط الخرسانة

قطع غيار & خدمة فنية للعلامات والموديلات
المحلية والعالمية لمحطات خلط الخرسانة

اتصل بنا



المكتب الرئيسي: Yenişehir Mah.
Gaziler Cad. No: 362 Konak/İZMİR

